



Lampade:

Bassa Tensione A60

Lampade ad incandescenza chiare da utilizzare a tensioni di 12, 24 e 50 V.

Vantaggi

- Provide the perfect light for dramatic accents and display lighting as well as general lighting in a variety of applications
- Gas-filled lamp has a clear glass are ideally suited for remote, isolated areas where energy has to be supplied by private generating plants, batteries or other low-voltage sources
- Used when brilliance is an advantage

Caratteristiche

- Classica forma a goccia, vetro chiaro e attacco a vite E27.

Applicazione

- Zone rurali e isolate in cui non sia disponibile l'alimentazione di rete.
- Impianti di illuminazione di emergenza.

Versions



Bassa Tensione A60

Disegno tecnico

Product	D (max)	C (max)
Standard ELV 60W E27/BRC 12V A60 CL 1CT/20	60 mm	107,5 mm
Standard ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20	60 mm	107,5 mm
Standard ELV 60W E27/BRC 50V A60 CL 1CT	60 mm	107,5 mm
Standard ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT	60 mm	107,5 mm

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	Si
------------	----

Funzionamento e parte elettrica

Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	instant full light

Informazioni generali

Attacco	E27
Durata nominale (Nom)	1000 h
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL
Durata specificata (ore)	1000 h
Ciclo di commutazione on/off	4.000 X

Dati tecnici di illuminazione

Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Indice di resa dei colori (Nom)	100

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	A60

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h
02293684	STAN ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT	40 kWh
09017105	STAN ELV 60W E27/BRC 12V A60 CL 1CT/20	60 kWh
09018805	STAN ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20	60 kWh
10188484	STAN ELV 60W E27/BRC 50V A60 CL 1CT	60 kWh

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Tensione (Nom)	Potenza (Specificata) (Nom)
02293684	STAN ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT	24 V	40 W
09017105	STAN ELV 60W E27/BRC 12V A60 CL 1CT/20	12 V	60,0 W

Order Code	Full Product Name	Tensione (Nom)	Potenza (Specificata) (Nom)
09018805	STAN ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20	24 V	60,0 W
10188484	STAN ELV 60W E27/BRC 50V A60 CL 1CT	50 V	60,0 W

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso (Nom)	Flusso luminoso (specificato) (Nom)
02293684	STAN ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT	580 lm	580 lm

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso (Nom)	Flusso luminoso (specificato) (Nom)
09017105	STAN ELV 60W E27/BRC 12V A60 CL 1CT/20	990 lm	990 lm

Bassa Tensione A60

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso (Nom)	Flusso luminoso (specificato) (Nom)
09018805	STAN ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20	970 lm	970 lm

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso (Nom)	Flusso luminoso (specificato) (Nom)
10188484	STAN ELV 60W E27/BRC 50V A60 CL 1CT	810 lm	810 lm

