



# Uno strumento affidabile per svelare i segreti

## TL-D Blacklight Blue

Le lampade TL-D/08 Blacklight Blue appartengono alla famiglia delle lampade fluorescenti ai vapori di mercurio a bassa pressione. Sono dotate di un involucro interno rivestito con una polvere fluorescente che emette radiazioni UV a onda lunga per sollecitare la luminescenza.

### Vantaggi

- Rilevamento rapido dei materiali che riflettono i raggi UV
- Crea atmosfere ed effetti di illuminazione speciali

### Caratteristiche

- Involucro esterno dritto

### Applicazione

- Rilevamento e analisi nel settore tessile e chimico
- Banche e scienza forense
- Effetti speciali in locali, discoteche e teatri e illuminazione di insegne

### Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

# TL-D Blacklight Blue

## Versions



### Approvazione e applicazione

Contenuto di mercurio (Hg) (Nom) 5,0 mg

### Informazioni generali

Attacco G13

Applicazione principale Blacklight Blue

### Dati tecnici di illuminazione

Codice colore 108

Designazione colore Blacklight Blue

### Meccanica e corpo

Forma lampadina T26

## Funzionamento e parte elettrica

| Order Code | Full Product Name   | Corrente lampada (Nom) | Tensione (Nom) | Potenza (Specificata) (Nom) |
|------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------------------------|
| 95111340   | TL-D 18W BLB 1SL/25 | 0,36 A                 | 59 V           | 18 W                        |

| Order Code | Full Product Name   | Corrente lampada (Nom) | Tensione (Nom) | Potenza (Specificata) (Nom) |
|------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------------------------|
| 95115140   | TL-D 36W BLB 1SL/25 | 0,44 A                 | 103 V          | 36 W                        |

## Informazioni generali

| Order Code | Full Product Name   | Vita al 50% di guasti (Nom) |
|------------|---------------------|-----------------------------|
| 95111340   | TL-D 18W BLB 1SL/25 | 13000 h                     |



## TL-D Blacklight Blue

| Order Code | Full Product Name   | Vita al 50% di guasti (Nom) |
|------------|---------------------|-----------------------------|
| 95115140   | TL-D 36W BLB 1SL/25 | 15000 h                     |

### Dati tecnici di illuminazione

| Order Code | Full Product Name   | LLMF 2000 h<br>specificato | LLMF 6000 h<br>specificato |
|------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| 95111340   | TL-D 18W BLB 1SL/25 | 15 %                       | 20 %                       |

| Order Code | Full Product Name   | LLMF 2000 h<br>specificato | LLMF 6000 h<br>specificato |
|------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| 95115140   | TL-D 36W BLB 1SL/25 | 10 %                       | 15 %                       |

