



# Lampada spot LED compatta

## StoreFit

I commercianti al dettaglio sono alla continua ricerca di modi per ridurre l'impatto ambientale e i costi energetici. Con ST210, gli apparecchi di illuminazione CDM possono essere facilmente sostituiti con i LED, per una drastica riduzione dei consumi. Il design sottile e compatto riduce l'ingombro all'interno del negozio e non distrae gli acquirenti. Questa conveniente lampada spot LED può consentirti di risparmiare da subito sui consumi energetici.

### Vantaggi

- Design poco ingombrante grazie alla testa di piccole dimensioni
- La perfetta alternativa LED agli apparecchi di illuminazione CDM convenzionali
- Investimento iniziale ridotto

### Caratteristiche

- Fino a 3900 lm/W
- Disponibile con finitura in bianco o nero
- Scelta tra 3000 K, 4000 K e PremiumWhite 3000 K
- Disponibile con riflettore a fascio medio o largo

### Applicazione

- negozi convenienti
- Supermercati e ipermercati
- Negozi di moda

Versions



ST210T



ST210T



ST210T



ST210T



ST210Y StoreFit CL trunk gen2 - 24°

Dati del prodotto




ST210T aiming flexibility



ST210T front view



ST210T back view



StoreFit for CoreLine Trunking - connections

Dati del prodotto



StoreFit For Coreline Trunking - front view



StoreFit For Coreline Trunking - side view

Condizioni di applicazione

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Intervallo temperatura ambiente | Da -10 a +35 °C |
| Adatto per accensione casuale   | Non applicabile |

Approvazione e applicazione

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Codice protezione impatti meccanici | IK02 |
| Codice di protezione ingresso       | IP20 |

Funzionamento e parte elettrica

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Tensione in ingresso | 220 to 240 V |
|----------------------|--------------|

Informazioni generali

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Angolo del fascio della sorgente luminosa | 120 °                           |
| Marchio CE                                | CE mark                         |
| Driver incluso                            | Si                              |
| Marchio ENEC                              | ENEC mark                       |
| Marchio di infiammabilità                 | NO                              |
| Test filo incandescente                   | Temperatura 650 °C, durata 30 s |
| Sorgente luminosa sostituibile            | No                              |

Rendimento iniziale (conformità IEC)

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Tolleranza flusso luminoso | +/-10% |
|----------------------------|--------|

Condizioni di applicazione

| Order Code | Full Product Name             | Livello regolazione massimo |
|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 96827400   | ST210T LED25S/830 PSU MB WH   | Non applicabile             |
| 96828100   | ST210T LED25S/830 PSU WB WH   | Non applicabile             |
| 96839700   | ST210T LED25S/840 PSU MB WH   | Non applicabile             |
| 96840300   | ST210T LED25S/840 PSU WB WH   | Non applicabile             |
| 96830400   | ST210T LED25S/830 PSU MB BK   | Non applicabile             |
| 96831100   | ST210T LED25S/830 PSU WB BK   | Non applicabile             |
| 96842700   | ST210T LED25S/840 PSU MB BK   | Non applicabile             |
| 96843400   | ST210T LED25S/840 PSU WB BK   | Non applicabile             |
| 96833500   | ST210T LED39S/830 PSU MB WH   | Non applicabile             |
| 96834200   | ST210T LED39S/830 PSU WB WH   | Non applicabile             |
| 96845800   | ST210T LED39S/840 PSU MB WH   | Non applicabile             |
| 96846500   | ST210T LED39S/840 PSU WB WH   | Non applicabile             |
| 96836600   | ST210T LED39S/830 PSU MB BK   | Non applicabile             |
| 96837300   | ST210T LED39S/830 PSU WB BK   | Non applicabile             |
| 96848900   | ST210T LED39S/840 PSU MB BK   | Non applicabile             |
| 96849600   | ST210T LED39S/840 PSU WB BK   | Non applicabile             |
| 97319300   | ST210Y LED19S/FMT PSU MB WH   | Non applicabile             |
| 97320900   | ST210Y LED19S/FMT DIA MB WH   | 1%                          |
| 97321600   | ST210Y LED27S/830 PSU MB WH   | Non applicabile             |
| 97322300   | ST210Y LED27S/830 DIA MB WH   | 1%                          |
| 97323000   | ST210Y LED27S/840 PSU MB WH   | Non applicabile             |
| 97324700   | ST210Y LED27S/840 DIA MB WH   | 1%                          |
| 97325400   | ST210Y LED27S/PW930 PSU MB WH | Non applicabile             |
| 97326100   | ST210Y LED27S/PW930 DIA MB WH | 1%                          |
| 97327800   | ST210Y LED39S/830 PSU MB WH   | Non applicabile             |
| 97328500   | ST210Y LED39S/830 DIA MB WH   | 1%                          |
| 97329200   | ST210Y LED39S/840 PSU MB WH   | Non applicabile             |
| 97330800   | ST210Y LED39S/840 DIA MB WH   | 1%                          |
| 97331500   | ST210Y LED39S/PW930 PSU MB WH | Non applicabile             |
| 97332200   | ST210Y LED39S/PW930 DIA MB WH | 1%                          |

Controlli e regolazione del flusso

| Order Code | Full Product Name           | Regolabile | Order Code | Full Product Name           | Regolabile |
|------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|------------|
| 96827400   | ST210T LED25S/830 PSU MB WH | No         | 96839700   | ST210T LED25S/840 PSU MB WH | No         |
| 96828100   | ST210T LED25S/830 PSU WB WH | No         | 96840300   | ST210T LED25S/840 PSU WB WH | No         |

| Order Code | Full Product Name           | Regolabile |
|------------|-----------------------------|------------|
| 96830400   | ST210T LED25S/830 PSU MB BK | No         |
| 96831100   | ST210T LED25S/830 PSU WB BK | No         |
| 96842700   | ST210T LED25S/840 PSU MB BK | No         |
| 96843400   | ST210T LED25S/840 PSU WB BK | No         |
| 96833500   | ST210T LED39S/830 PSU MB WH | No         |
| 96834200   | ST210T LED39S/830 PSU WB WH | No         |
| 96845800   | ST210T LED39S/840 PSU MB WH | No         |
| 96846500   | ST210T LED39S/840 PSU WB WH | No         |
| 96836600   | ST210T LED39S/830 PSU MB BK | No         |
| 96837300   | ST210T LED39S/830 PSU WB BK | No         |
| 96848900   | ST210T LED39S/840 PSU MB BK | No         |
| 96849600   | ST210T LED39S/840 PSU WB BK | No         |
| 97319300   | ST210Y LED19S/FMT PSU MB WH | No         |

| Order Code | Full Product Name             | Regolabile   |
|------------|-------------------------------|--------------|
| 97320900   | ST210Y LED19S/FMT DIA MB WH   | Wireless Dim |
| 97321600   | ST210Y LED27S/830 PSU MB WH   | No           |
| 97322300   | ST210Y LED27S/830 DIA MB WH   | Wireless Dim |
| 97323000   | ST210Y LED27S/840 PSU MB WH   | No           |
| 97324700   | ST210Y LED27S/840 DIA MB WH   | Wireless Dim |
| 97325400   | ST210Y LED27S/PW930 PSU MB WH | No           |
| 97326100   | ST210Y LED27S/PW930 DIA MB WH | Wireless Dim |
| 97327800   | ST210Y LED39S/830 PSU MB WH   | No           |
| 97328500   | ST210Y LED39S/830 DIA MB WH   | Wireless Dim |
| 97329200   | ST210Y LED39S/840 PSU MB WH   | No           |
| 97330800   | ST210Y LED39S/840 DIA MB WH   | Wireless Dim |
| 97331500   | ST210Y LED39S/PW930 PSU MB WH | No           |
| 97332200   | ST210Y LED39S/PW930 DIA MB WH | Wireless Dim |

### Informazioni generali (1/2)

| Order Code | Full Product Name           | Classe di protezione IEC | Tipo copertura ottica/ lenti | Numero di unità elettriche | Tipo di ottica |
|------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|
| 96827400   | ST210T LED25S/830 PSU MB WH | Classe di isolamento I   | No                           | 1 unit                     | MB             |
| 96828100   | ST210T LED25S/830 PSU WB WH | Classe di isolamento I   | No                           | 1 unit                     | WB             |
| 96839700   | ST210T LED25S/840 PSU MB WH | Classe di isolamento I   | No                           | 1 unit                     | MB             |
| 96840300   | ST210T LED25S/840 PSU WB WH | Classe di isolamento I   | No                           | 1 unit                     | WB             |
| 96830400   | ST210T LED25S/830 PSU MB BK | Classe di isolamento I   | No                           | 1 unit                     | MB             |
| 96831100   | ST210T LED25S/830 PSU WB BK | Classe di isolamento I   | No                           | 1 unit                     | WB             |
| 96842700   | ST210T LED25S/840 PSU MB BK | Classe di isolamento I   | No                           | 1 unit                     | MB             |
| 96843400   | ST210T LED25S/840 PSU WB BK | Classe di isolamento I   | No                           | 1 unit                     | WB             |
| 96833500   | ST210T LED39S/830 PSU MB WH | Classe di isolamento I   | No                           | 1 unit                     | MB             |
| 96834200   | ST210T LED39S/830 PSU WB WH | Classe di isolamento I   | No                           | 1 unit                     | WB             |

| Order Code | Full Product Name           | Classe di protezione IEC | Tipo copertura ottica/ lenti | Numero di unità elettriche | Tipo di ottica                              |
|------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|---|
| 96845800   | ST210T LED39S/840 PSU MB WH | Classe di isolamento I   | No                           | 1 unit                     | MB  |
| 96846500   | ST210T LED39S/840 PSU WB WH | Classe di isolamento I   | No                           | 1 unit                     | WB  |
| 96836600   | ST210T LED39S/830 PSU MB BK | Classe di isolamento I   | No                           | 1 unit                     | MB  |
| 96837300   | ST210T LED39S/830 PSU WB BK | Classe di isolamento I   | No                           | 1 unit                     | WB  |
| 96848900   | ST210T LED39S/840 PSU MB BK | Classe di isolamento I   | No                           | 1 unit                     | MB  |
| 96849600   | ST210T LED39S/840 PSU WB BK | Classe di isolamento I   | No                           | 1 unit                     | WB  |
| 97319300   | ST210Y LED19S/FMT PSU MB WH | Classe di isolamento II  | -                            | 2 units                    | Medium-beam reflector high reflectance (MB) |
| 97320900   | ST210Y LED19S/FMT DIA MB WH | Classe di isolamento II  | -                            | 2 units                    | Medium-beam reflector high reflectance (MB) |
| 97321600   | ST210Y LED27S/830 PSU MB WH | Classe di isolamento II  | -                            | 2 units                    | Medium-beam reflector high reflectance (MB) |

| Order Code | Full Product Name                       | Classe di protezione IEC   | Tipo copertura ottica/ lenti | Numero di unità elettriche | Tipo di ottica  |
|------------|---|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---|
| 97322300   | ST210Y<br>LED27S/830<br>DIA MB WH       | Classe di<br>isolamento II | -                            | 2 units                    | reflectance<br>(MB)<br>Medium-<br>beam reflector<br>high<br>reflectance<br>(MB) |
| 97323000   | ST210Y<br>LED27S/840<br>PSU MB WH       | Classe di<br>isolamento II | -                            | 2 units                    | Medium-<br>beam reflector<br>high<br>reflectance<br>(MB)                        |
| 97324700   | ST210Y<br>LED27S/840<br>DIA MB WH       | Classe di<br>isolamento II | -                            | 2 units                    | Medium-<br>beam reflector<br>high<br>reflectance<br>(MB)                        |
| 97325400   | ST210Y<br>LED27S/<br>PW930 PSU<br>MB WH | Classe di<br>isolamento II | -                            | 2 units                    | Medium-<br>beam reflector<br>high<br>reflectance<br>(MB)                        |
| 97326100   | ST210Y<br>LED27S/<br>PW930 DIA MB<br>WH | Classe di<br>isolamento II | -                            | 2 units                    | Medium-<br>beam reflector<br>high<br>reflectance<br>(MB)                        |
| 97327800   | ST210Y<br>LED39S/830<br>PSU MB WH       | Classe di<br>isolamento II | -                            | 2 units                    | Medium-<br>beam reflector<br>high<br>reflectance<br>(MB)                        |

| Order Code | Full Product Name                       | Classe di protezione IEC   | Tipo copertura ottica/ lenti | Numero di unità elettriche | Tipo di ottica   |
|------------|---|----------------------------|------------------------------|----------------------------|--|
| 97328500   | ST210Y<br>LED39S/830<br>DIA MB WH       | Classe di<br>isolamento II | -                            | 2 units                    | Medium-<br>beam reflector<br>high<br>reflectance<br>(MB) |
| 97329200   | ST210Y<br>LED39S/840<br>PSU MB WH       | Classe di<br>isolamento II | -                            | 2 units                    | Medium-<br>beam reflector<br>high<br>reflectance<br>(MB) |
| 97330800   | ST210Y<br>LED39S/840<br>DIA MB WH       | Classe di<br>isolamento II | -                            | 2 units                    | Medium-<br>beam reflector<br>high<br>reflectance<br>(MB) |
| 97331500   | ST210Y<br>LED39S/<br>PW930 PSU<br>MB WH | Classe di<br>isolamento II | -                            | 2 units                    | Medium-<br>beam reflector<br>high<br>reflectance<br>(MB) |
| 97332200   | ST210Y<br>LED39S/<br>PW930 DIA MB<br>WH | Classe di<br>isolamento II | -                            | 2 units                    | Medium-<br>beam reflector<br>high<br>reflectance<br>(MB) |

## Informazioni generali (2/2)

| Order Code | Full Product Name           | Codice famiglia prodotto |
|------------|-----------------------------|--------------------------|
| 96827400   | ST210T LED25S/830 PSU MB WH | ST210T                   |
| 96828100   | ST210T LED25S/830 PSU WB WH | ST210T                   |
| 96839700   | ST210T LED25S/840 PSU MB WH | ST210T                   |
| 96840300   | ST210T LED25S/840 PSU WB WH | ST210T                   |
| 96830400   | ST210T LED25S/830 PSU MB BK | ST210T                   |
| 96831100   | ST210T LED25S/830 PSU WB BK | ST210T                   |
| 96842700   | ST210T LED25S/840 PSU MB BK | ST210T                   |
| 96843400   | ST210T LED25S/840 PSU WB BK | ST210T                   |
| 96833500   | ST210T LED39S/830 PSU MB WH | ST210T                   |
| 96834200   | ST210T LED39S/830 PSU WB WH | ST210T                   |
| 96845800   | ST210T LED39S/840 PSU MB WH | ST210T                   |
| 96846500   | ST210T LED39S/840 PSU WB WH | ST210T                   |
| 96836600   | ST210T LED39S/830 PSU MB BK | ST210T                   |

| Order Code | Full Product Name             | Codice famiglia prodotto |
|------------|-------------------------------|--------------------------|
| 96837300   | ST210T LED39S/830 PSU WB BK   | ST210T                   |
| 96848900   | ST210T LED39S/840 PSU MB BK   | ST210T                   |
| 96849600   | ST210T LED39S/840 PSU WB BK   | ST210T                   |
| 97319300   | ST210Y LED19S/FMT PSU MB WH   | ST210Y                   |
| 97320900   | ST210Y LED19S/FMT DIA MB WH   | ST210Y                   |
| 97321600   | ST210Y LED27S/830 PSU MB WH   | ST210Y                   |
| 97322300   | ST210Y LED27S/830 DIA MB WH   | ST210Y                   |
| 97323000   | ST210Y LED27S/840 PSU MB WH   | ST210Y                   |
| 97324700   | ST210Y LED27S/840 DIA MB WH   | ST210Y                   |
| 97325400   | ST210Y LED27S/PW930 PSU MB WH | ST210Y                   |
| 97326100   | ST210Y LED27S/PW930 DIA MB WH | ST210Y                   |
| 97327800   | ST210Y LED39S/830 PSU MB WH   | ST210Y                   |
| 97328500   | ST210Y LED39S/830 DIA MB WH   | ST210Y                   |

| Order Code | Full Product Name           | Codice famiglia prodotto |
|------------|-----------------------------|--------------------------|
| 97329200   | ST210Y LED39S/840 PSU MB WH | ST210Y                   |
| 97330800   | ST210Y LED39S/840 DIA MB WH | ST210Y                   |

| Order Code | Full Product Name             | Codice famiglia prodotto |
|------------|-------------------------------|--------------------------|
| 97331500   | ST210Y LED39S/PW930 PSU MB WH | ST210Y                   |
| 97332200   | ST210Y LED39S/PW930 DIA MB WH | ST210Y                   |

### Rendimento iniziale (conformità IEC) (1/2)

| Order Code | Full Product Name                 | Cromaticità iniziale     | Temperatura di colore corr. Iniziale | Indice di resa Efficienza iniziale |                 |
|------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|            |                                   |                          |                                      | dei colori iniz.                   | apparecchio LED |
| 96827400   | ST210T<br>LED25S/830<br>PSU MB WH | (0.4338, 0.4030) SDCM <4 | 3000 K                               | ≥80                                | 117 lm/W        |
| 96828100   | ST210T<br>LED25S/830<br>PSU WB WH | (0.4338, 0.4030) SDCM <6 | 3000 K                               | ≥80                                | 117 lm/W        |
| 96839700   | ST210T<br>LED25S/840<br>PSU MB WH | (0.3818, 0.3797) SDCM <4 | 4000 K                               | ≥80                                | 117 lm/W        |
| 96840300   | ST210T<br>LED25S/840<br>PSU WB WH | (0.3818, 0.3797) SDCM <6 | 4000 K                               | ≥80                                | 117 lm/W        |
| 96830400   | ST210T<br>LED25S/830<br>PSU MB BK | (0.4338, 0.4030) SDCM <3 | 3000 K                               | ≥80                                | 117 lm/W        |
| 96831100   | ST210T<br>LED25S/830<br>PSU WB BK | (0.4338, 0.4030) SDCM <5 | 3000 K                               | ≥80                                | 117 lm/W        |
| 96842700   | ST210T<br>LED25S/840<br>PSU MB BK | (0.3818, 0.3797) SDCM <3 | 4000 K                               | ≥80                                | 117 lm/W        |
| 96843400   | ST210T<br>LED25S/840<br>PSU WB BK | (0.3818, 0.3797) SDCM <5 | 4000 K                               | ≥80                                | 117 lm/W        |
| 96833500   | ST210T<br>LED39S/830<br>PSU MB WH | (0.4338, 0.4030) SDCM <4 | 3000 K                               | ≥80                                | 116 lm/W        |
| 96834200   | ST210T<br>LED39S/830<br>PSU WB WH | (0.4338, 0.4030) SDCM <6 | 3000 K                               | ≥80                                | 116 lm/W        |
| 96845800   | ST210T<br>LED39S/840<br>PSU MB WH | (0.3818, 0.3797) SDCM <4 | 4000 K                               | ≥80                                | 116 lm/W        |
| 96846500   | ST210T<br>LED39S/840<br>PSU WB WH | (0.3818, 0.3797) SDCM <6 | 4000 K                               | ≥80                                | 116 lm/W        |
| 96836600   | ST210T<br>LED39S/830<br>PSU MB BK | (0.4338, 0.4030) SDCM <3 | 3000 K                               | ≥80                                | 116 lm/W        |
| 96837300   | ST210T<br>LED39S/830<br>PSU WB BK | (0.4338, 0.4030) SDCM <5 | 3000 K                               | ≥80                                | 116 lm/W        |

| Order Code | Full Product Name                       | Cromaticità iniziale     | Temperatura di colore corr. Iniziale | Indice di resa Efficienza iniziale |                 |
|------------|---|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|            |   |                          |                                      | dei colori iniz.                   | apparecchio LED |
| 96848900   | ST210T<br>LED39S/840<br>PSU MB BK       | (0.3818, 0.3797) SDCM <3 | 4000 K                               | ≥80                                | 116 lm/W        |
| 96849600   | ST210T<br>LED39S/840<br>PSU WB BK       | (0.3818, 0.3797) SDCM <5 | 4000 K                               | ≥80                                | 116 lm/W        |
| 97319300   | ST210Y<br>LED19S/FMT<br>PSU MB WH       | (0.406, 0.350) SDCM <3   | 3000 K                               | >80                                | 76 lm/W         |
| 97320900   | ST210Y<br>LED19S/FMT<br>DIA MB WH       | (0.406, 0.350) SDCM <3   | 3000 K                               | >80                                | 79 lm/W         |
| 97321600   | ST210Y<br>LED27S/830<br>PSU MB WH       | (0.4338, 0.4030) SDCM <3 | 3000 K                               | >80                                | 121 lm/W        |
| 97322300   | ST210Y<br>LED27S/830<br>DIA MB WH       | (0.4338, 0.4030) SDCM <3 | 3000 K                               | >80                                | 126 lm/W        |
| 97323000   | ST210Y<br>LED27S/840<br>PSU MB WH       | (0.3818, 0.3797) SDCM <3 | 4000 K                               | >80                                | 121 lm/W        |
| 97324700   | ST210Y<br>LED27S/840<br>DIA MB WH       | (0.3818, 0.3797) SDCM <3 | 4000 K                               | >80                                | 126 lm/W        |
| 97325400   | ST210Y<br>LED27S/<br>PW930 PSU<br>MB WH | (0.422, 0.386) SDCM <2   | 3000 K                               | ≥90                                | 123 lm/W        |
| 97326100   | ST210Y<br>LED27S/<br>PW930 DIA<br>MB WH | (0.422, 0.386) SDCM <2   | 3000 K                               | ≥90                                | 125 lm/W        |
| 97327800   | ST210Y<br>LED39S/830<br>PSU MB WH       | (0.4338, 0.4030) SDCM <3 | 3000 K                               | >80                                | 122 lm/W        |
| 97328500   | ST210Y<br>LED39S/830<br>DIA MB WH       | (0.4338, 0.4030) SDCM <3 | 3000 K                               | >80                                | 124 lm/W        |
| 97329200   | ST210Y<br>LED39S/840<br>PSU MB WH       | (0.3818, 0.3797) SDCM <3 | 4000 K                               | >80                                | 127 lm/W        |

| Order Code | Full Product Name           | Cromaticità iniziale | Temperatura di colore corr. Iniziale | Indice di resa Efficienza |                          |
|------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
|            |                             |                      |                                      | dei colori iniz.          | iniziale apparecchio LED |
| 97330800   | ST210Y LED39S/840 DIA MB WH | (0.3818, 0.3797)     | 4000 K                               | >80                       | 129 lm/W                 |
| 97331500   | ST210Y LED39S/              | (0.422, 0.386)       | 3000 K                               | ≥90                       | 100 lm/W                 |

| Order Code | Full Product Name              | Cromaticità iniziale | Temperatura di colore corr. Iniziale | Indice di resa Efficienza |                          |
|------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
|            |                                |                      |                                      | dei colori iniz.          | iniziale apparecchio LED |
| 97332200   | ST210Y LED39S/ PW930 DIA MB WH | (0.422, 0.386)       | 3000 K                               | ≥90                       | 101 lm/W                 |

### Rendimento iniziale (conformità IEC) (2/2)

| Order Code | Full Product Name           | Flusso luminoso iniziale | Potenza in ingresso iniziale |
|------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 96827400   | ST210T LED25S/830 PSU MB WH | 2500 lm                  | 20.5 W                       |
| 96828100   | ST210T LED25S/830 PSU WB WH | 2500 lm                  | 20.5 W                       |
| 96839700   | ST210T LED25S/840 PSU MB WH | 2500 lm                  | 20.5 W                       |
| 96840300   | ST210T LED25S/840 PSU WB WH | 2500 lm                  | 20.5 W                       |
| 96830400   | ST210T LED25S/830 PSU MB BK | 2500 lm                  | 20.5 W                       |
| 96831100   | ST210T LED25S/830 PSU WB BK | 2500 lm                  | 20.5 W                       |
| 96842700   | ST210T LED25S/840 PSU MB BK | 2500 lm                  | 20.5 W                       |
| 96843400   | ST210T LED25S/840 PSU WB BK | 2500 lm                  | 20.5 W                       |
| 96833500   | ST210T LED39S/830 PSU MB WH | 3900 lm                  | 32.5 W                       |
| 96834200   | ST210T LED39S/830 PSU WB WH | 3900 lm                  | 32.5 W                       |
| 96845800   | ST210T LED39S/840 PSU MB WH | 3900 lm                  | 32.5 W                       |
| 96846500   | ST210T LED39S/840 PSU WB WH | 3900 lm                  | 32.5 W                       |
| 96836600   | ST210T LED39S/830 PSU MB BK | 3900 lm                  | 32.5 W                       |
| 96837300   | ST210T LED39S/830 PSU WB BK | 3900 lm                  | 32.5 W                       |
| 96848900   | ST210T LED39S/840 PSU MB BK | 3900 lm                  | 32.5 W                       |
| 96849600   | ST210T LED39S/840 PSU WB BK | 3900 lm                  | 32.5 W                       |
| 97319300   | ST210Y LED19S/FMT PSU MB WH | 1900 lm                  | 55 W                         |

| Order Code | Full Product Name             | Flusso luminoso iniziale | Potenza in ingresso iniziale |
|------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 97320900   | ST210Y LED19S/FMT DIA MB WH   | 1900 lm                  | 53 W                         |
| 97321600   | ST210Y LED27S/830 PSU MB WH   | 2700 lm                  | 39.5 W                       |
| 97322300   | ST210Y LED27S/830 DIA MB WH   | 2700 lm                  | 38 W                         |
| 97323000   | ST210Y LED27S/840 PSU MB WH   | 2700 lm                  | 39.5 W                       |
| 97324700   | ST210Y LED27S/840 DIA MB WH   | 2700 lm                  | 38 W                         |
| 97325400   | ST210Y LED27S/PW930 PSU MB WH | 2700 lm                  | 45.5 W                       |
| 97326100   | ST210Y LED27S/PW930 DIA MB WH | 2700 lm                  | 44.5 W                       |
| 97327800   | ST210Y LED39S/830 PSU MB WH   | 3900 lm                  | 62 W                         |
| 97328500   | ST210Y LED39S/830 DIA MB WH   | 3900 lm                  | 61 W                         |
| 97329200   | ST210Y LED39S/840 PSU MB WH   | 3900 lm                  | 62 W                         |
| 97330800   | ST210Y LED39S/840 DIA MB WH   | 3900 lm                  | 61 W                         |
| 97331500   | ST210Y LED39S/PW930 PSU MB WH | 3900 lm                  | 76 W                         |
| 97332200   | ST210Y LED39S/PW930 DIA MB WH | 3900 lm                  | 75 W                         |

### Meccanica e corpo

| Order Code | Full Product Name           | Colore    |
|------------|-----------------------------|-----------|
| 96827400   | ST210T LED25S/830 PSU MB WH | Bianco WH |
| 96828100   | ST210T LED25S/830 PSU WB WH | Bianco WH |
| 96839700   | ST210T LED25S/840 PSU MB WH | Bianco WH |
| 96840300   | ST210T LED25S/840 PSU WB WH | Bianco WH |
| 96830400   | ST210T LED25S/830 PSU MB BK | Nero BK   |
| 96831100   | ST210T LED25S/830 PSU WB BK | Nero BK   |
| 96842700   | ST210T LED25S/840 PSU MB BK | Nero BK   |
| 96843400   | ST210T LED25S/840 PSU WB BK | Nero BK   |
| 96833500   | ST210T LED39S/830 PSU MB WH | Bianco WH |
| 96834200   | ST210T LED39S/830 PSU WB WH | Bianco WH |
| 96845800   | ST210T LED39S/840 PSU MB WH | Bianco WH |
| 96846500   | ST210T LED39S/840 PSU WB WH | Bianco WH |
| 96836600   | ST210T LED39S/830 PSU MB BK | Nero BK   |
| 96837300   | ST210T LED39S/830 PSU WB BK | Nero BK   |
| 96848900   | ST210T LED39S/840 PSU MB BK | Nero BK   |

| Order Code | Full Product Name             | Colore    |
|------------|-------------------------------|-----------|
| 96849600   | ST210T LED39S/840 PSU WB BK   | Nero BK   |
| 97319300   | ST210Y LED19S/FMT PSU MB WH   | Bianco WH |
| 97320900   | ST210Y LED19S/FMT DIA MB WH   | Bianco WH |
| 97321600   | ST210Y LED27S/830 PSU MB WH   | Bianco WH |
| 97322300   | ST210Y LED27S/830 DIA MB WH   | Bianco WH |
| 97323000   | ST210Y LED27S/840 PSU MB WH   | Bianco WH |
| 97324700   | ST210Y LED27S/840 DIA MB WH   | Bianco WH |
| 97325400   | ST210Y LED27S/PW930 PSU MB WH | Bianco WH |
| 97326100   | ST210Y LED27S/PW930 DIA MB WH | Bianco WH |
| 97327800   | ST210Y LED39S/830 PSU MB WH   | Bianco WH |
| 97328500   | ST210Y LED39S/830 DIA MB WH   | Bianco WH |
| 97329200   | ST210Y LED39S/840 PSU MB WH   | Bianco WH |
| 97330800   | ST210Y LED39S/840 DIA MB WH   | Bianco WH |
| 97331500   | ST210Y LED39S/PW930 PSU MB WH | Bianco WH |
| 97332200   | ST210Y LED39S/PW930 DIA MB WH | Bianco WH |

