



# CorePro LEDcandle

## CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR

Le lampade a goccia e a oliva CorePro LED sono progettate come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade a incandescenza e sono particolarmente appropriate per i lampadari a bracci. Compatibili con gli apparecchi dotati di attacco E14 per le lampade a oliva ed E14 o E27 per le lampade a goccia, sono disponibili nelle temperature del colore della luce naturale fredda, bianca o bianca calda. Le lampade LED consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione. Le lampade a oliva e a goccia CorePro LED sono ideali per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emettono una piacevole luce e assicurano le prestazioni affidabili che ci si aspetta dal LED a un prezzo competitivo.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E14 [ E14]
Conformità a RoHS EU	Sì
Durata nominale (Nom)	15000 h
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X
Tipo tecnico	3.5-25W
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [ CCT di 4000 K]
Flusso luminoso (Nom)	290 lm
Designazione colore	Bianca neutra (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	82,86 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,5 W
Corrente lampada (Nom)	35 mA
Wattaggio equivalente	25 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0,5 s
Fattore di potenza (Nom)	0,4
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	75 °C
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No

## CorePro LEDcandle

### Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	B35 [ B 35mm]

### Approvazione e applicazione


Consumo energetico kWh/1000 h	4 kWh
-------------------------------	-------

### Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871869654348100
Nome prodotto ordine	CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR B35 FR

EAN/UPC - Prodotto	8718696543481
Codice d'ordine	54348100
Codice locale	CORECAN25840
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
Materiale SAP	929001205602
Peso netto SAP (Pezzo)	0,040 kg



## Disegno tecnico



LED ND 3.5-25W E14 840 B35 FR

Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	35 mm	106 mm

## Fotometrie




CorePro LEDcandle 25W E14 840 FR B35

CorePro LEDcandle 25W E14 840 FR B35


# CorePro LEDcandle

## Fotometrie




SDPO\_LEDCL\_0005-Spectral Power distribution

## Durata



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

