



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. ;Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. ;La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU10 [GU10]
Conformità a RoHS EU	SI
Durata nominale (Nom)	15000 h
Tipo tecnico	3.5-35W
Riferimento di misurazione del flusso	Narrow Cone
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT di 4.000 K]
Angolo del fascio (Nom)	36 °
Flusso luminoso (Nom)	275 lm
Intensità luminosa (Nom)	590 cd
Designazione colore	Bianca neutra (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	78,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	275 lm

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,5 W
Corrente lampada (Nom)	32 mA
Wattaggio equivalente	35 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0,5 s
Fattore di potenza (Nom)	0,5
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	65 °C

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	PAR16 [PAR 16pollici o 50mm]


Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F

CorePro LEDspot MV

Adatto all'illuminazione d'accento	Yes
Consumo energetico kWh/1000 h	4 kWh
Numero di registrazione EPREL	391857
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871869672835200
Nome prodotto ordine	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D
EAN/UPC - Prodotto	8718696728352

Codice d'ordine	72835200
Codice locale	CLAGU103584036
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
Materiale SAP	929001218002
Net Weight (Piece)	0,045 kg


Disegno tecnico




Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D

Product	D	C
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

Fotometrie




Small photometric data sheet for Accent Lighting Spots.



Accent Lighting Spots



Light Distribution Diagram



Spectral Power Distribution Colour

CorePro LEDspot MV

Durata



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

