



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU10 [GU10]
Conformità a RoHS EU	Sì
Durata nominale (Nom)	15000 h
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X
Tipo tecnico	5-65W
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT di 4000 K]
Angolo del fascio (Nom)	36 °
Flusso luminoso (Nom)	485 lm
Intensità luminosa (Nom)	800 cd
Designazione colore	Bianca neutra (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	97,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	485 lm

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Corrente lampada (Nom)	41 mA
Wattaggio equivalente	65 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0,5 s
Fattore di potenza (Nom)	0,5
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	72 °C

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	PAR16 [PAR 16pollici o 50mm]


Approvazione e applicazione	
Adatto all'illuminazione d'accento	Yes

CorePro LEDspot MV

Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871869674387400
Nome prodotto ordine	CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND
EAN/UPC - Prodotto	8718696743874
Codice d'ordine	74387400

Codice locale	CLAGU106584036
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
Materiale SAP	929001381302
Peso netto SAP (Pezzo)	0,038 kg


Disegno tecnico




GU10 230V 5W-65W 460lm 36D 4000K ND

Product	D	C
CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND	50 mm	54 mm


Fotometrie



CorePro LEDspot MV 65W GU10 840 36D





CorePro LEDspotMV 65W GU10 840 36D



CorePro LEDspotMV 65W GU10 830 36D

CorePro LEDspot MV

Durata



CorePro LEDspotMV 65W GU10 830 36D

CorePro LEDspotMV 65W GU10 830 36D

