



Other LEDtube



LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4

Philips LEDtube integrates a LED light source into a traditional fluorescent form factor. This product is the ideal solution for uplampping in general lighting applications: it meets basic lighting requirements, offers significant energy savings, and is environmentally friendly.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	S14S [S14s]
Conformità a RoHS EU	Sì
Durata nominale (Nom)	30000 h
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X
Riferimento di misurazione del flusso	Sphere

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT di 2.700 K]
Angolo del fascio (Nom)	140 °
Flusso luminoso (Nom)	250 lm
Designazione colore	Bianca calda (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	113,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,2 W
Corrente lampada (Nom)	22 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s

Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
Fattore di potenza (Nom)	0.4
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. ambiente (Max)	45 °C
Temp. ambiente (Min)	-20 °C
Temp. di stoccaggio (intervallo)	Da -40 °C a 65 °C
Temp. di stoccaggio (Max)	65 °C
Temp. di stoccaggio (Min)	-40 °C
Temp. massima involucro (Nom)	30 °C

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Plastica
Lunghezza prodotto	300 mm
Forma lampadina	Altro


Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E

Other LEDtube

Prodotto per il risparmio energetico	Yes
Marchi di approvazione	RoHS compliance Marchio CE KEMA Keur certificate
Consumo energetico kWh/1000 h	3 kWh
Numero di registrazione EPREL	387349
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871951426356700
Nome prodotto ordine	LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4

EAN/UPC - Prodotto	8719514263567
Codice d'ordine	26356700
Codice locale	COREPHIL35G2
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
Materiale SAP	929002444201
Peso netto (al pezzo)	0,100 kg



Disegno tecnico



LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4

Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	266,8 mm		299 mm

Fotometrie




OSRAM Photometric 11 - Philips Lighting 11 - Page 1/1

LEDtube 2,2W S14S 250lm 827

LEDtube 2,2W S14S 250lm 827


Other LEDtube

Fotometrie




LEDtube 2,2W S14S 250lm

Durata




Life Expectancy Diagram



LEDtube 30K LifetimeVsTc


LEDtube 30K FailureRate



Lumen Maintenance Diagram

Other LEDtube

Durata



LEDtube S14 30K LumenVsTc

