



CorePro LEDtube EM/ Mains



CorePro LEDtube 600mm 8W865

CorePro LEDtube è una soluzione LED conveniente adatta per la sostituzione delle lampade fluorescenti T8. Questo prodotto offre un effetto di illuminazione naturale, ideale per l'uso nelle applicazioni di illuminazione generale, nonché risparmi energetici immediati per una soluzione che rispetta l'ambiente.

Warnings and safety

• -

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Conformità a RoHS EU	Sì
Durata nominale (Nom)	30000 h
Ciclo di commutazione on/off	20.0000 X
	Sphere

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	865 [CCT di 6.500 K]
Angolo del fascio (Nom)	240 °
Flusso luminoso (Nom)	800 lm
Designazione colore	Bianca fredda
Temperatura di colore correlata (Nom)	6500 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	100,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Corrente lampada (Nom)	38 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
Fattore di potenza (Nom)	0.9
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. ambiente (Max)	45 °C
Temp. ambiente (Min)	-20 °C
Temp. di stoccaggio (Max)	65 °C
Temp. di stoccaggio (Min)	-40 °C
Temp. massima involucro (Nom)	40 °C

CorePro LEDtube EM/Mains

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	No
------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Glass
Lunghezza prodotto	600 mm
Forma lampadina	Tube, terminazione doppia

Approvazione e applicazione


Energy Efficiency Class	F
Prodotto per il risparmio energetico	Yes
Marchi di approvazione	RoHS compliance Marchio CE KEMA Keur certificate

Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh
	467309

Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871951432533300
Nome prodotto ordine	CorePro LEDtube 600mm 8W865
EAN/UPC - Prodotto	8719514325333
Codice d'ordine	32533300
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
Materiale SAP	929003022202
Peso netto SAP (Pezzo)	0,120 kg


Disegno tecnico




T8 Corepro 220-240V 8W 800lm 6500K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W865	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Fotometrie




LEDtube COR 1 8W G13 800lm 865-GUL



LEDtube COR 1 8W G13 800lm-LDD


CorePro LEDtube EM/Mains

Fotometrie




LEDtube COR 18W G13 800lm 865-POC


Durata




LEDtube 30K



LEDtube COR 18W 30K LifetimeVsTc-LED




LEDtube COR 18W 30K LumenVsTc-LMP



LEDtube COR 18W 30K FailureRate-LED

CorePro LEDtube EM/Mains

Durata



LEDtube 30K

