

# Soluzione affidabile, di lunga durata

## HID-HeavyDuty BSN ins.semiparallelo

Reattori elettromagnetici in rame incapsulati da usare con un accenditore esterno semi-parallelo per lampade CDM, CDO, MH, HPI (Plus) e SON

### Vantaggi

- Eccellente resistenza chimica e all'umidità ed elevata resistenza alla rottura
- Soluzione affidabile di lunga durata - prodotto dalla durata incredibile (in media 15 anni)
- Perdite di potenza minime grazie al processo di avvolgimento ortociclico
- L'alimentatore di controllo può essere installato in remoto

### Caratteristiche




- Incapsulato con resina termoplastica poliestere, con rinforzo in fibra di vetro
- Morsettiere a vite fornite in dotazione standard; contatti di inserimento disponibili su richiesta
- Reattori per tensioni/frequenze di rete alternative disponibili su richiesta
- Terminale di messa a terra separato (HID "Heavy Duty")

### Applicazione

- Illuminazione per esterni (applicazione più diffusa: illuminazione di strade e tunnel)

# HID-HeavyDuty BSN ins.semiparallelo





## Versions



BSN 150 L33-A2-TS 230 V 50 Hz

BSN 250 L33-A2-TS 230 V 50 Hz

## Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166	6,2 mm	84,0 mm	166,0 mm	147,5 mm	102,0 mm
BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118	6,2 mm	53,0 mm	118,0 mm	103,0 mm	65,0 mm

Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	108 mm	65 mm	53 mm	6,2 mm
BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	126 mm	108 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm
BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz	151 mm	132 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm

### Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di ingresso	50 Hz
Tensione in ingresso	230 V

### Informazioni generali

Numero di lampade	1 pezzo/unità
-------------------	---------------

## Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Tipo di lampada
05968031	BSN 70 L33-TS 230V 50Hz HD1-118	SON/CDO

Order Code	Full Product Name	Tipo di lampada
05976530	BSN 400 L33-TS 230V 50Hz HD3-166	SON/HPI

## HID-HeavyDuty BSN ins.semiparallelo

Order Code	Full Product Name	Tipo di lampada
74094100	BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz	SON
74100900	BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	SON/MH

Order Code	Full Product Name	Tipo di lampada
74108500	BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz	SON/MH

### Caratteristiche del sistema

Order Code	Full Product Name	Potenza specificata reattore-lampada
05968031	BSN 70 L33-TS 230V 50Hz HD1-118	70 W
05976530	BSN 400 L33-TS 230V 50Hz HD3-166	400 W
74094100	BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz	100 W

Order Code	Full Product Name	Potenza specificata reattore-lampada
74100900	BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	150 W
74108500	BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz	250 W

