



## Lampade:

### Bassa Tensione A60

Lampade ad incandescenza chiare da utilizzare a tensioni di 12, 24 e 50 V.

#### Vantaggi

- Provide the perfect light for dramatic accents and display lighting as well as general lighting in a variety of applications
- Gas-filled lamp has a clear glass are ideally suited for remote, isolated areas where energy has to be supplied by private generating plants, batteries or other low-voltage sources
- Used when brilliance is an advantage

#### Caratteristiche

- Classica forma a goccia, vetro chiaro e attacco a vite E27.

#### Applicazione

- Zone rurali e isolate in cui non sia disponibile l'alimentazione di rete.
- Impianti di illuminazione di emergenza.

#### Versions



# Bassa Tensione A60

## Disegno tecnico

Product	D (max)	C (max)
Standard ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT	60 mm	107,5 mm
Standard ELV 60W E27/BRC 50V A60 CL 1CT	60 mm	107,5 mm
Standard ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20	60 mm	107,5 mm
Standard ELV 60W E27/BRC 12V A60 CL 1CT/20	60 mm	107,5 mm

### Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	Si
------------	----

### Funzionamento e parte elettrica

Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	instant full light

### Informazioni generali

Attacco	E27
Durata nominale (Nom)	1000 h
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL
Durata specificata (ore)	1000 h
Ciclo di commutazione on/off	4.000 X

### Dati tecnici di illuminazione

Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Indice di resa dei colori (Nom)	100

### Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	A60

### Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h	Marchio di efficienza energetica (EEL)
02293684	STAN ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT	40 kWh	D
09017105	STAN ELV 60W E27/BRC 12V A60 CL 1CT/20	60 kWh	C
09018805	STAN ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20	60 kWh	D
10188484	STAN ELV 60W E27/BRC 50V A60 CL 1CT	60 kWh	D

### Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Tensione (Nom)	Potenza (Specificata) (Nom)
02293684	STAN ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT	24 V	40 W
09017105	STAN ELV 60W E27/BRC 12V A60 CL 1CT/20	12 V	60,0 W

Order Code	Full Product Name	Tensione (Nom)	Potenza (Specificata) (Nom)
09018805	STAN ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20	24 V	60,0 W
10188484	STAN ELV 60W E27/BRC 50V A60 CL 1CT	50 V	60,0 W

### Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso (Nom)	Flusso luminoso (specificato) (Nom)
02293684	STAN ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT	580 lm	580 lm

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso (Nom)	Flusso luminoso (specificato) (Nom)
09017105	STAN ELV 60W E27/BRC 12V A60 CL 1CT/20	990 lm	990 lm

## Bassa Tensione A60

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso (Nom)	Flusso luminoso (specificato) (Nom)	Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso (Nom)	Flusso luminoso (specificato) (Nom)
09018805	STAN ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20	970 lm	970 lm	10188484	STAN ELV 60W E27/BRC 50V A60 CL 1CT	810 lm	810 lm

