



CorePro LEDcandle

Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL

Le lampade a goccia e a oliva CorePro LED sono progettate come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade a incandescenza e sono particolarmente appropriate per i lampadari a bracci. Compatibili con gli apparecchi dotati di attacco E14 per le lampade a oliva ed E14 o E27 per le lampade a goccia, sono disponibili nelle temperature del colore della luce naturale fredda, bianca o bianca calda. Le lampade LED consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione. Le lampade a oliva e a goccia CorePro LED sono ideali per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emettono una piacevole luce e assicurano le prestazioni affidabili che ci si aspetta dal LED a un prezzo competitivo.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Funzionamento e parte elettrica	
Attacco	E27 [E27]	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Conformità a RoHS EU	Si	Power (Rated) (Nom)	4 W
Durata nominale (Nom)	15000 h	Corrente lampada (Nom)	35 mA
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X	Wattaggio equivalente	25 W
Tipo tecnico	4-25W	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Dati tecnici di illuminazione		Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0,5 s
Codice colore	827 [CCT di 2.700 K]	Fattore di potenza (Nom)	0,4
Flusso luminoso (Nom)	250 lm	Tensione (Nom)	220-240 V
Designazione colore	Bianca calda (WW)	Temperatura	
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K	Temp. massima involucro (Nom)	75 °C
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	62,50 lm/W	Controlli e regolazione del flusso	
Uniformità del colore	<6	Regolabile	No
Indice di resa dei colori (Nom)	80		
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %		

CorePro LEDcandle

Meccanica e corpo

Finitura lampadina Trasparente

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica (ELL) A+

Consumo energetico kWh/1000 h 4 kWh

Dati del prodotto

Codice prodotto completo 871869650767400
 Nome prodotto ordine Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45
 CL

EAN/UPC - Prodotto 8718696507674

Codice d'ordine 50767400

Codice d'ordine locale CORELUS25C

Numeratore SAP - Quantità per confezione 1

Numeratore SAP - Confezioni per scatola 10

esterna

Materiale SAP 929001142402

Peso netto (Pezzo) 0,040 kg



Disegno tecnico

D

Product	D	C
Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	45 mm	87 mm

LED ND 4-25W E27 827 220-240V P45 CL

Fotometrie



CorePro LEDlustre 4-25W E27 827 CL P45

CorePro LEDlustre 4-25W E27 827 CL P45

CorePro LEDcandle

Fotometrie




SDPO_LEDLSR_0003-Spectral Power distribution

Durata



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

