



# CorePro LEDspot MV

## Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU10 [ GU10]
Conformità a RoHS EU	Si
Durata nominale (Nom)	15000 h
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X
Tipo tecnico	2.7-25W
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [ CCT di 3.000 K]
Angolo del fascio (Nom)	36 °
Flusso luminoso (Nom)	225 lm
Intensità luminosa (Nom)	490 cd
Designazione colore	Bianco (WH)
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	83,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	225 lm

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,7 W
Corrente lampada (Nom)	29 mA
Wattaggio equivalente	25 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0,5 s
Fattore di potenza (Nom)	0,5
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	50 °C
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	A++
Adatto all'illuminazione d'accento	Yes
Consumo energetico kWh/1000 h	3 kWh


# CorePro LEDspot MV

## Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871869672829100
Nome prodotto ordine	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D
EAN/UPC - Prodotto	8718696728291
Codice d'ordine	72829100
Numeratore - Quantità per confezione	1

Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
Materiale SAP	929001217602
Peso netto (Pezzo)	0,038 kg


## Disegno tecnico




GU10 230V 4W-35W 260lm 36D 3000K GU10 ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 mm	54 mm


## Fotometrie



LEDspot,PAR38 11W 900lm 3000K



CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D



CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D

# CorePro LEDspot MV

## Durata



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

