



# CorePro LEDspot MV

## Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU10 [ GU10]
Conformità a RoHS EU	Sì
Durata nominale (Nom)	15000 h
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X
Tipo tecnico	3.5-35W
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [ CCT di 2.700 K]
Angolo del fascio (Nom)	36 °
Flusso luminoso (Nom)	255 lm
Intensità luminosa (Nom)	545 cd
Designazione colore	Bianca calda (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	72,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	255 lm

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,5 W
Corrente lampada (Nom)	32 mA
Wattaggio equivalente	35 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0,5 s
Fattore di potenza (Nom)	0,5
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	65 °C

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No

Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	A+
Adatto all'illuminazione d'accento	Yes
Consumo energetico kWh/1000 h	4 kWh


# CorePro LEDspot MV

## Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871869675253100
Nome prodotto ordine	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D
EAN/UPC - Prodotto	8718696752531
Codice d'ordine	75253100
Codice d'ordine locale	CLAGU103582736

Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore SAP - Confezioni per scatola esterna	10
Materiale SAP	929001217862
Peso netto SAP (Pezzo)	0,038 kg



## Disegno tecnico



GU10 230V 4W-35W 260lm 60D 2700K GU10 ND


Product	D	C
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 mm	54 mm

## Fotometrie



LEDspotMV GU10 MR16 827


LED Lamps, CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 PAR16 827 255lm 36D



LED Lamps, CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 PAR16 827 255lm 36D

# CorePro LEDspot MV

## Durata



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

