



# CorePro LEDtube EM/ Mains

## CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8

CorePro LEDtube è una soluzione LED conveniente adatta per la sostituzione delle lampade fluorescenti T8. Questo prodotto offre un effetto di illuminazione naturale, ideale per l'uso nelle applicazioni di illuminazione generale, nonché risparmi energetici immediati per una soluzione che rispetta l'ambiente.

### Warnings and safety

• -

### Dati del prodotto

Informazioni generali		Funzionamento e parte elettrica	
Attacco	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Conformità a RoHS EU	Si	Power (Rated) (Nom)	18 W
Durata nominale (Nom)	30000 h	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Ciclo di commutazione on/off	20.0000 X	Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
Dati tecnici di illuminazione		Fattore di potenza (Nom)	0.9
Codice colore	840 [ CCT di 4000 K]	Tensione (Nom)	220-240 V
Angolo del fascio (Nom)	240 °	Temperatura	
Flusso luminoso (Nom)	2000 lm	Temp. ambiente (Max)	45 °C
Designazione colore	Bianca neutra (CW)	Temp. ambiente (Min)	-20 °C
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K	Temp. di stoccaggio (Max)	65 °C
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	111,00 lm/W	Temp. di stoccaggio (Min)	-40 °C
Uniformità del colore	<6	Temp. massima involucro (Nom)	50 °C
Indice di resa dei colori (Nom)	80	Controlli e regolazione del flusso	
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %	Regolabile	No

# CorePro LEDtube EM/Mains

## Meccanica e corpo

Materiale della lampadina	Glass
Lunghezza prodotto	1200 mm

## Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica (ELL)	A+
Prodotto per il risparmio energetico	Yes
Marchi di approvazione	Marchio CE RoHS compliance KEMA Keur certificate
Consumo energetico kWh/1000 h	18 kWh

## Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871869680613500
--------------------------	-----------------

Nome prodotto ordine	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8
EAN/UPC - Prodotto	8718696806135
Codice d'ordine	80613500
Codice d'ordine locale	CORE36840HO
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore SAP - Confezioni per scatola esterna	10
Materiale SAP	929001874902
Peso netto SAP (Pezzo)	0,215 kg


## Disegno tecnico




TLED 1200mm 18W-36W 2000lm 240D 4000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm

## Fotometrie




18W G13 840 4000K



18W G13 840 4000K


# CorePro LEDtube EM/Mains

## Fotometrie




18W G13


## Durata




18W G13



18W G13




18W G13



18W G13

## CorePro LEDtube EM/Mains

### Durata



18W G13

