



# MASTER LEDtube EM/ Mains

## MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8

Philips MASTER LEDtube integra una sorgente luminosa a LED in una forma fluorescente tradizionale. Il suo design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, identico a quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Ideale per chi è alla ricerca di un buon rapporto qualità prezzo con un budget limitato e necessita della sostituzione del gruppo lampada con un effetto luce e una durata migliori.

### Warnings and safety

• -

### Dati del prodotto

Informazioni generali		LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	
Attacco	G13 ROT (Rotating) [ Medium Bi-Pin Fluorescent]		70 %
Funzionamento e parte elettrica			
Conformità a RoHS EU	SI	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Durata nominale (Nom)	60000 h	Power (Rated) (Nom)	23 W
Ciclo di commutazione on/off	20.0000 X	Corrente lampada (Max)	108 mA
Dati tecnici di illuminazione		Corrente lampada (Min)	99 mA
Codice colore	865 [ CCT di 6.500 K]	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Angolo del fascio (Nom)	160 °	Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
Flusso luminoso (Nom)	3700 lm	Fattore di potenza (Nom)	0.9
Designazione colore	Bianca fredda	Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura di colore correlata (Nom)	6500 K	Temperatura	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	160,00 lm/W	Temp. ambiente (Max)	45 °C
Uniformità del colore	<6	Temp. ambiente (Min)	-20 °C
Indice di resa dei colori (Nom)	83	Temp. di stoccaggio (Max)	65 °C


# MASTER LEDtube EM/Mains

Temp. di stoccaggio (Min)	-40 °C
Temp. massima involucri (Nom)	60 °C
<b>Controlli e regolazione del flusso</b>	
Regolabile	No
<b>Meccanica e corpo</b>	
Materiale della lampadina	Plastica
Lunghezza prodotto	1500 mm
<b>Approvazione e applicazione</b>	
Classe di efficienza energetica (ELL)	A++
Prodotto per il risparmio energetico	Yes
Marchi di approvazione	RoHS compliance Marchio CE KEMA Keur certificate
Consumo energetico kWh/1000 h	23 kWh

## Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871869964731500
Nome prodotto ordine	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8
EAN/UPC - Prodotto	8718699647315
Codice d'ordine	64731500
Codice d'ordine locale	MLTVAL58865UOG2
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore SAP - Confezioni per scatola esterna	10
Materiale SAP	929002021002
Peso netto (Pezzo)	0,310 kg


## Disegno tecnico




TLED 5ft 220-240V 23-58W 3700lm6500K G13

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

## Fotometrie




TLED\_5ft\_220-240V\_23-58W\_3700lm\_6500K\_G13



TLED\_5ft\_220-240V\_23-58W\_G13

# MASTER LEDtube EM/Mains


## Fotometrie




© 2020 Philips Lighting B.V. Page 11 of 11

TLED\_5ft\_220-240V\_23-58W\_3700lm\_6500K\_G13


## Durata




TLED\_220-240V\_G13-FailureRate



TLED\_220-240V\_G13-LifetimeVsTc




TLED\_220-240V\_G13-LumenVsTc



TLED\_220-240V\_G13

## MASTER LEDtube EM/Mains

### Durata



TLED\_220-240V\_G13

