



CorePro LED tube Universal T8

CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8

Con una progettazione semplificata, Philips CorePro LED tube Universal Universal T8 è pensato per funzionare con tutte le tipologie di reattori e si adatta direttamente agli apparecchi già esistenti con ballast elettromagnetici o ballast elettronici HF, o collegato direttamente alla rete elettrica, riducendo i costi di stoccaggio e di gestione di differenti codici di tubi LED a magazzino per il grossista.

Dati del prodotto

Informazioni generali

Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Conformità a RoHS EU	Sì
Durata nominale (Nom)	30000 h
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X
Tipo tecnico	8-18W

Dati tecnici di illuminazione

Codice colore	840 [CCT di 4000 K]
Angolo del fascio (Nom)	240 °
Flusso luminoso (Nom)	900 lm
Designazione colore	Bianca neutra (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	112,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	83
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
-----------------------	---------------

Power (Rated) (Nom)	8 W
Corrente lampada (Nom)	40 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
Fattore di potenza (Nom)	0.9
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura

Temp. ambiente (Max)	45 °C
Temp. ambiente (Min)	-20 °C
Temp. di stoccaggio (Max)	65 °C
Temp. di stoccaggio (Min)	-40 °C
Temp. massima involucro (Nom)	65 °C

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	No
------------	----

Meccanica e corpo


Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Glass

CorePro LED tube Universal T8

Lunghezza prodotto	600 mm
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	A+
Prodotto per il risparmio energetico	Yes
Marchi di approvazione	RoHS compliance Marchio CE KEMA Keur certificate
Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871869978279500

Nome prodotto ordine	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8
EAN/UPC - Prodotto	8718699782795
Codice d'ordine	78279500
Codice d'ordine locale	CORE18840UN
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
Materiale SAP	929002419902
Peso netto (Pezzo)	0,121 kg


Disegno tecnico




TLED 2ft 220-240V 8-18W 900lm 4000K G13

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	25,7 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

Fotometrie




LEDtube 8W G13 900lm



LEDtube 8W G13 900lm 840

CorePro LED tube Universal T8

Fotometrie




LEDtube 8W G13 900lm 840


Durata




LEDtube 30K



LEDtube 30K FailureRate



LEDtube 30K LumenVsTc



LEDtube 30K LifetimeVsTc

CorePro LED tube Universal T8

Durata



LEDtube 30K

