



# CorePro LED tube Universal T8

## CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8

Con una progettazione semplificata, Philips CorePro LED tubeUniversal Universal T8 è pensato per funzionare con tutte le tipologie di reattori e si adatta direttamente agli apparecchi già esistenti con ballast elettromagnetici o ballast elettronici HF, o collegato direttamente alla rete elettrica, riducendo i costi di stoccaggio e di gestione di differenti codici di tubi LED a magazzino per il grossista.

### Dati del prodotto

#### Informazioni generali

Attacco	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Conformità a RoHS EU	Sì
Durata nominale (Nom)	30000 h
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X
Tipo tecnico	8-18W

#### Dati tecnici di illuminazione

Codice colore	865 [ CCT di 6.500 K]
Angolo del fascio (Nom)	240 °
Flusso luminoso (Nom)	900 lm
Designazione colore	Bianca fredda
Temperatura di colore correlata (Nom)	6500 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	112,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	83
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

#### Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
-----------------------	---------------

Power (Rated) (Nom)	8 W
Corrente lampada (Nom)	40 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
Fattore di potenza (Nom)	0.9
Tensione (Nom)	220-240 V

#### Temperatura

Temp. ambiente (Max)	45 °C
Temp. ambiente (Min)	-20 °C
Temp. di stoccaggio (Max)	65 °C
Temp. di stoccaggio (Min)	-40 °C
Temp. massima involucro (Nom)	65 °C

#### Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	No
------------	----

#### Meccanica e corpo


Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Glass

# CorePro LED tube Universal T8

Lunghezza prodotto	600 mm
<b>Approvazione e applicazione</b>	
Classe di efficienza energetica (ELL)	A+
Prodotto per il risparmio energetico	Yes
Marchi di approvazione	RoHS compliance Marchio CE KEMA Keur certificate
Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh
<b>Dati del prodotto</b>	
Codice prodotto completo	871869978281800

Nome prodotto ordine	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8
EAN/UPC - Prodotto	8718699782818
Codice d'ordine	78281800
Codice d'ordine locale	CORE18865UN
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
Materiale SAP	929002420002
Peso netto (Pezzo)	0,121 kg


## Disegno tecnico




TLED 2ft 220-240V 8-18W 900lm 6500K G13

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	25,7 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

## Fotometrie




LEDtube 8W G13 900lm



LEDtube 8W G13 900lm 865

# CorePro LED tube Universal T8

## Fotometrie




LEDtube 8W G13 900lm 865


## Durata




LEDtube 30K



LEDtube 30K FailureRate



LEDtube 30K LumenVsTc



LEDtube 30K LifetimeVsTc

## CorePro LED tube Universal T8

### Durata



LEDtube 30K

